



TRUCK PLANET

Исх. № УТ-272 от 09.04.2025г.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ООО "ПО "ТРАК ПЛЭНЕТ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПЕЦТЕХНИКИ НА ШАССИ: КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FAW, BEIBEN, SHACMAN, DAEWOO И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НАДСТРОЕК: ГАЛИЧАНИН, КЛИНЦЫ, КАМЫШИН, RALFINGER-ИНМАН, FASSI, KANGLIM, DONG YANG, HORYONG, НКТС, NIVA, КСР ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВКУ С ГАРАНТИЕЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ID	КОМПЛЕКАЦИЯ	Цена за 1 ед., Р с НДС, 20%	Срок производства
14-437	<b><u>Бортовой Daewoo Novus CC6CT с КМУ Horyong HRS 216</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>МОДЕЛЬ ШАССИ: DAEWOO NOVUS CC6CT</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Колесная формула: 4x2;</li><li>○ Модель ДВС: Doosan Infracore DL06K (Euro 5);</li><li>○ Мощность двигателя (кВт/л.с): 206/280;</li><li>○ Модель КП: T8S6;</li></ul></li><li>● <b>УСТАНОВКА: HORYONG HRS 216</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Максимальный грузовой момент, тм: 18,0;</li><li>○ Грузоподъемность максимальная, т: 8,0;</li><li>○ Максимальная рабочая высота, м : 22.5;</li><li>○ Вылет передних аутригеров, м : 6,1;</li></ul></li><li>● <b>БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА:</b> Алюминиевая<ul style="list-style-type: none"><li>○ Покрытие пола : влагостойкая фанера;</li><li>○ Петли: такелажные для крепления груза;</li><li>○ Стойки: быстросъемные стальные;</li><li>○ Внутренние размеры платформы, мм: 7200x2550x600;</li></ul></li><li>● <b>ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Боковая алюминиевая защита: есть;</li><li>○ Парковка крюка: есть;</li><li>○ Инструментальный ящик: есть;</li><li>○ Упор под стрелу: для минусовой стрелы;</li></ul></li></ul> <b>ГОД ВЫПУСКА: 2024</b>	<b>14 744 597</b>	1 ед. – в наличии

- ✓ Все автомобили проходят предпродажную подготовку
- ✓ **Условия оплаты:**
  - Предоплата 100 % в течении 3-х дней после подписания договора;
- ✓ **Склад отгрузки:** 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г Набережные Челны, ул Металлургическая, зд. 97, офис 1.
- ✓ **Гарантия:** Шасси-36 месяцев или 200 000 км пробега, установка -12 месяцев или 1000 часов наработки в зависимости от того, что из указанного наступит ранее от даты передачи автомобиля Покупателю, при условии соблюдения им правил эксплуатации автомобиля, изложенных в «Руководстве по эксплуатации»
- ✓ **Срок действия предложения:** 16.04.2025г.

Генеральный директор



Рязанов А.Н.

ООО «ПО «ТРАК ПЛЭНЕТ»  
423800, г. Набережные Челны,  
ул. Металлургическая зд.97, офис 1

ИНН 1650290002  
КПП 165001001  
ОГРН 1141650013823

8 (800) 550-43-16  
+7 (8552) 47-07-02  
+7 (8552) 47-07-03

info@truck-planet.com  
truck-planet.com



TRUCK PLANET

Приложение №1

**БОРТОВОЙ DAEWOO NOVUS CC6CT С КМУ HORYONG HRS 216**



**Технические характеристики шасси**

Основное	Характеристики
Модификация	CC6CT
Категория	C
Колесная формула	4 x 2
Тип кабины	Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
Массы шасси, (кг)	
Полная масса транспортного средства	16 600
Снаряженная масса шасси	5 290
Грузоподъемность шасси	11 310
Нагрузка на переднюю ось	7 100
Нагрузка на заднюю ось	9 500



TRUCK PLANET

<b>Габаритные размеры шасси, (мм)</b>	
Длина	10 035
Ширина	2 495
Высота	2 830
Колесная база	5 800
Минимальный дорожный просвет	185
<b>Двигатель</b>	
Модель	DL06K
Экологический класс	Евро-5
Тип	Дизельный, 4-тактный, рядный, 6-цилиндровый, рабочий объем 5 890 см <sup>3</sup> , с турбокомпрессором с промежуточным охлаждением, система питания Common-rail, система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	199 (270) / 2 500
Максимально крутящий момент (Н*м об/мин)	863 / 1 400
<b>Трансмиссия</b>	
Модель	T8S6
Тип	Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая
<b>Сцепление</b>	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, с пневмоусилителем
<b>Тормозная система</b>	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Передние тормоза	Барabanные
Задние тормоза	Барabanные
Тип	Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, Тормозные механизмы всех колёс-барabanного типа ABS и системой стабилизации устойчивости
<b>Топливный бак</b>	



TRUCK PLANET

Ёмкость топливного бака, (л)	200
Ёмкость бака с мочевиной, (л)	38
Тип подвески	
Передняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины	
Передняя ось	295/80R22.5
Задняя ось	245/70R19.5
Другие характеристики	
Максимальная скорость (км/ч)	131
Уклон макс. подъёма	30,3 %
Минимальный радиус поворота, м	8.5
Аккумуляторы	12 V / 150 А*ч, 2 шт.
Генератор	24 V / 80 А
Стартер	24 V / 6 кВт




TRUCK PLANET

### Технические характеристики КМУ

Модель	HORYONG HRS-216
Грузовой момент, т/м	18
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м	8000/2,0
Грузоподъемность по секциям, кг/м	4000/4,6 2150/7,6 1300/10,7 900/13,7 630/16,7 430/19,7
Максимальный рабочий радиус, м	19,7
Максимальная высота подъема, м	22,5
Тип стрелы	6-гранная
Количество секций, шт	6 (1 основная, 5 выдвижных)
Угол наклона, гр	-17-80
Угол вращения, гр	360 непрерывно
Радиатор охлаждения	есть
Трос мм * м	10*120
Место оператора	Пост управления верхний
Опорный контур, м	Передний 6,1 Задний 4,3

### Грузовысотные характеристики







TRUCK PLANET



# СЕРТИФИКАТ

Дистрибьютор грузовых автомобилей  
ООО «ПремиумАвто» подтверждает, что

## ООО ПО «ТРАК ПЛЭНЕТ»

Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные  
Челны, ул.Металлургическая, 97

является официальным дилером по  
продаже и обслуживанию грузовых  
автомобилей марки Daewoo

Действителен до 31.12.2026



Ким Ю. Л.  
Генеральный директор