

**Экскаватор погрузчик RED STAR WZM 2 PRO  
завод ХΙΑОМА**

**Стоимость в г. Благовещенск 5 790 000 руб  
В наличии**

**(С учетом доставки, НДС и утилизационного сбора)**



## Характеристики

- Номинальная грузоподъемность кг 2500
- Объем фронтального ковша м3 1,0
- Объем экскаваторного ковша (м3)0,3
- Габаритные размеры мм 6230×2360×3000
- Двигатель YUCHAI YC4A105ZT20 4 цилиндра рядный 75 кВт
- Минимальный расход топлива ≤ 242 г/кВт·ч
- Максимальный крутящий момент ≥ 410 Н·м
- Рабочий объём двигателя 4,8 л
- Колёсная база мм 2290
- Высота выгрузки ковша мм 2740
- Расстояние выгрузки ковша мм 1015
- Колея, передних колес/задних мм1900/1880
- Максимальная глубина копания мм4012/4952 (телескопическая стрела)
- Угол поворота ковша экскаватора 190
- Максимальная скорость 28км/ч
- Количество передач Две передачи вперед, две передачи назад
- Гидротрансформатор, модель, тип YJ280, одноступенчатый, однофазный, трёхэлементный
- Вырывное усилие 54 кН 28
- Максимальная эффективность 84.4%
- Шина-размер 16.9-28
- Рабочий тормоз - Пневмогидравлический дисковый тормоз с суппортом
- Модель рулевого устройстваBZZ5-250

## Комплектация

- Ковш 6 в 1
- Система двойного насоса с объединением потока
- Система стабилизации кузова (SRS)
- Кондиционер с функцией обогрева и охлаждения
- Электронное управление движением
- Телескопическая стрела экскаватора
- Вращающееся сиденье с джойстиком
- Гидравлическая система быстрой замены на экскаваторной стреле
- Дизельный автономный отопитель
- Дизельный жидкостный котел для предзапуска двигателя
- 360 камера
- Камера на экскаваторной стреле
- Система RIGID Red Danger Zone (Красная опасная зона)











---

#### **Преимущества Redstar WZM 2PRO:**

**Большая кабина** – просторное и комфортное рабочее место для оператора, что позволяет сосредоточиться на выполнении задач без лишнего стресса.

**Ковш 6 в 1** – многофункциональный инструмент, который позволяет выполнять захват, планировку, загрузку и другие операции с максимальной эффективностью.

**Мощный двигатель Yuchai (75 кВт)** – обеспечивает отличную производительность и надежность в любых условиях.

**Система двойного насоса с объединением потока** – оптимальное распределение потоков повышает эффективность гидравлической системы, что увеличивает производительность работы.

**Система стабилизации кузова (SRS)** – гарантирует плавность хода и устойчивость при движении с грузом, что особенно важно на неровных участках.

**Кондиционер с функцией обогрева и охлаждения** – обеспечивает комфортные условия работы в любое время года.

**Электронное управление движением** – повышает точность и удобство управления, что делает работу более эффективной.

**Телескопическая стрела экскаватора** – увеличивает рабочий радиус и глубину копания, позволяя выполнять задачи на больших глубинах и расстояниях.

**Вращающееся сиденье с джойстиком** – обеспечивает удобство управления и максимальную маневренность.

**Гидравлическая система быстрой замены на экскаваторной стреле** – позволяет быстро менять насадки, экономя время и усилия.

**Дизельный автономный отопитель в кабине** – поддерживает комфортную температуру в холодное время года, что особенно важно для работы в зимних условиях.

**Дизельный жидкостный котел для предзапуска двигателя** – облегчает запуск двигателя в условиях низких температур.

**360-градусная камера** – обеспечивает полный обзор рабочей зоны, повышая безопасность при выполнении работ.

**Камера на экскаваторной стреле** – дает оператору точный обзор рабочей зоны стрелы, что помогает избежать повреждения коммуникаций или других объектов.

**Система RIGID Red Danger Zone (Красная опасная зона)** – обеспечивает дополнительную безопасность при работе с техникой.